



**POSEIDON Tauchprodukte** GmbH

Preetzer Chaussee 171  
D-24222 Schwentinental

Telefon +49(0) 431/79950  
Fax +49(0) 431/799525

info@poseidon-kiel.com  
www.poseidon-kiel.com

# Inhaltsverzeichnis

□ Einleitung	03
■ Rebreather MK VI Discovery	04- 05
■ Atemregler	06 - 09
■ Atmosphäre FFM	10
■ UW-Telefon	11
■ Atemregler Zubehör	12 - 14
■ Scooter und Uriniersysteme	15
■ Trockentauchanzüge	16 - 18, 20
■ Halbtrockentauchanzüge	18 - 19
■ Handschuhe und Füsslinge	21
■ Unterzieher	22 - 23
■ Jackets	24 - 27
■ Masken	28 - 29
■ Schnorchel	30
■ Blei und Gürtel	31
■ Flossen	32 - 33
■ Lampen	33
■ Flaschen und Ventile	34 - 35
■ Manometer und Konsolen	36 - 37
■ Messer	38 - 39
■ Uhren	40 - 42
■ Sonnenbrillen	43
■ Bekleidung	43 - 44
■ Taschen	44
■ Diverses	45 - 47

## POSEIDON Tauchprodukte GmbH

Preetzer Chaussee 171  
D-24222 Schwentinal

Telefon +49(0) 431/79 95 0  
Fax +49(0) 431/79 95 25

info@poseidon-kiel.com  
www.poseidon-kiel.com

# Willkommen bei POSEIDON Tauchprodukte GmbH

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten, möchten Sie jedoch vorab gerne ein wenig in die Geschichte der Firmen POSEIDON und POSEIDON Tauchprodukte GmbH einführen.

POSEIDON – der Meeresgott ist nicht grundlos Namen-spatte der vom Tauchenthusiasten Ingvar Elfström gegründeten Firma: Die von POSEIDON entwickelten Atemregler und weitere Ausrüstungsgegenstände ermöglichen dem Menschen einen unbeschwertten Aufenthalt in der Welt Poseidons.

POSEIDON steht heute für bestmögliche Ausrüstung auch unter härtesten Bedingungen.

Der Ursprung liegt im Jahr 1958: POSEIDON entwickelte den ersten membransteuerten zweistufigen Einschlauchatemregler der Welt, den „CYKLON JUNIOR“. Seine hohe Luftlieferleistung und seine Unabhängigkeit von der Körperlage waren bahnbrechend für die Tauchtechnik.

Der nächste Coup der noch jungen Firma POSEIDON folgte 1969: POSEIDON entwickelt mit dem „UNISUIT“ den weltweit ersten Trockentauchanzug aus Neopren mit integrierten Ventilen. Auch dieses POSEIDON-Produkt hat Maßstäbe für die weitere Entwicklung des Tauchens gesetzt.

Diese Erfolge sind jedoch für POSEIDON kein Grund sich auf dem Erreichten auszuruhen. Im Gegenteil. Stetige Weiterentwicklungen helfen, das Tauchen sicher und gefahrlos zu genießen.

So zum Beispiel der neueste Atemregler von POSEIDON, der Xstream. Er dichtet als erster und einziger sphärisch in der ersten Stufe. Durch diese neuartige Konstruktion mit einer Kugel wird ein Höchstmaß an Dichtigkeit, Selbstreinigung und Luftlieferleistung erreicht.

In Deutschland ist der Name POSEIDON eng mit der Familie Freidling verbunden. In den frühen Jahren des modernen Tauchens war es nicht verwunderlich, dass sich die Wege der innovativen Taucher Ingvar Elfström und Artur Freidling bald kreuzten. Artur Freidling gründete 1968 in Berlin ein Tauchsportgeschäft, welches den Import der POSEIDON-Produkte übernahm.

Um den Markt, eingeschränkt durch die Insellage Berlins, zu erweitern und durch die Nähe zur Fährverbindung nach Schweden die Lieferzeiten zu verkürzen, wechselte die Firma 1972 an die Kieler Förde und wurde in POSEIDON Tauchprodukte GmbH umfirmiert. Inzwischen ist die Belegschaft auf 20 Mitarbeiter angewachsen, und auch der alte Standort in Raisdorf musste einer größeren Lagerhalle in Schwentinal weichen.

Längst hat die Firma, seit 1993 unter der Leitung von Werner Freidling und der 2002 verstorbenen Gerda Freidling, ihre Aktivitäten über die Grenzen Deutschlands hinaus ausgeweitet. Neben Deutschland gehören auch Österreich und auch die Schweiz zum Vertriebsgebiet.

Mehrfach wurde POSEIDON-Deutschland als bester POSEIDON-Distributor ausgezeichnet.

Durch die regionalen Vertreter ist ein enger Kontakt zu den Fachhändlern selbstverständlich, und die Händler haben immer einen direkten Ansprechpartner.

Aber nicht nur POSEIDON-Artikel werden vertrieben. Neben weiteren Herstellern wie z.B. **Unidive, Apollo, JHT Telephones, JW Automarine** oder gehört auch eine eigene Produktpalette unter dem Namen **POSEIDON PRO** zum Sortiment.

Der Katalog steht auch auf unserer Website als PDF-Dokument zum Download bereit.

Auch nach der Lieferung wird der Service bei uns im Hause gross geschrieben:

Unser Fachpersonal führt neben der Reparatur von Taucheranzügen, Uhren, natürlich auch die Revision von Atemreglern durch. Sogar Ersatzteile für die ersten Atemregler von 1958 sind noch lieferbar.

Artikel, welche keine CE (Konformitätserklärung) haben, sind nur für den außereuropäischen Export bestimmt.

Nun aber genug der Worte, wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres neuen Katalogs.

## Ihr POSEIDON-Team

Technische Änderungen vorbehalten.



© Harald Slauschek

# Rebreather MK VI Discovery

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Teil der Unterwasserwelt. Für die Meerestiere sind Sie ein Besucher und kein störender Eindringling, denn Sie erzeugen keine Luftblasen und können sich so lange Sie wollen unter Wasser aufhalten. Das ist der Vorteil beim Tauchen mit den modernen Kreislauftauchgeräten.

Vergessen Sie die langwierigen und umständlichen Prozeduren der früheren Technik mit ihren zeitraubenden Vorbereitungen. Vertrauen Sie den modernen Tauchgeräten. Jetzt können Sie die Vorteile der Kreislauftauchgeräte ohne Nachteile genießen.

**Tauchen Sie ein in die Unterwasserwelt, ohne die Tierwelt zu stören.**

<b>Typ</b>	eCCR Rebreather	<b>Bailout</b>	im Mundstück integriert
<b>Atemgase</b>	Pressluft/Sauerstoff	<b>O2 Sensoren</b>	2
<b>Inhalt Kalkbehälter</b>	2,7 kg (Kartusche)	<b>O2 Partialdruck</b>	0,35 – 1,4 bar
<b>Standzeit</b>	über 3 Stunden	<b>Gewicht</b>	15 kg (tauchfertig)
<b>Flaschen</b>	2 x 3 Liter	<b>Einsatztiefe</b>	maximal 40 Meter

**6011-000**



**6011-013 Atemkalk  
Sofno Dive**

Atemkalk Sofno Dive für  
Poseidon Rebreather  
Discovery MK VI  
2er Pack zu je 2,7 kg

Aktuelle Firmware, Anleitungen und Hinweise finden Sie auf: <http://www.poseidon-mkvi.com>

Eine Liste der jeweiligen Verbände und Tauchlehrer finden Sie auf: <http://www.poseidon-kiel.com>



### 0100-000 Xstream Deep MK III, black

- 5 LP und 2 HP Anschlüsse
- Luft oder Trimix mit einem Maximum von 21 % Sauerstoff,
- Lieferung mit 70 cm MD Schlauch
- G5/8" Anschluß



### 0100-003 Xstream Oktopus MK III

- 2. Stufe XSTREAM in gelb und 90 cm Mitteldruckschlauch (ohne Sicherheitsventil)



### CYKLON 5000 komplett

- 4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8", 2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"
- mit Sicherheitsventil
- kompensierte 1. Stufe,
- membrangesteuert
- Kippschaltergesteuerte 2. Stufe



### 0100-005 JETSTREAM MKIII, komplett

- Die Leichtigkeit der Konstruktion garantiert Hochleistung und Sicherheit, ungeachtet der äußeren Umstände. Mit diesem Atemregler werden Sie, egal in welcher Tiefe, keine Probleme beim Atmen haben.
- 5 Mitteldruckabgänge UNF 3/8", 2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"
  - mit Sicherheitsventil
  - kompensierte 1. Stufe
  - membrangesteuert
  - pilotventilgesteuerte 2. Stufe in schwarz



### 0100-007 Xstream Duration MK III G5/8"

- 2 HD- und 5 MD-Abgänge
- seittl. montiertes Handrad
- mit Zulassung für Nitrox bis 99,95 % Sauerstoff
- Lieferung ohne MD-Schlauch
- G5/8" Anschluß
- Nicht EU konform. Nur für den außereuropäischen Verkauf

**Alle XSTREAM Atemregler sind bis 200 Meter Tiefe zugelassen!**  
Beachten Sie Tiefenbeschränkungen durch Atemgase!



### 2981 Oktopus CYKLON

- 2. Stufe CYKLON in gelb (3354) und Mitteldruckschlauch 90 cm (294C-90)



### 0100-006 JETSTREAM Oktopus MK III

- 2. Stufe JETSTREAM (2961) in gelb und Mitteldruckschlauch 90 cm (4680-90)



### 0100-001 Xstream Duration MK III M26x2

- 2 HD- und 5 MD-Abgänge
- seittl. montiertes Handrad
- mit Zulassung für Nitrox bis 99,95 % Sauerstoff
- Lieferung ohne MD-Schlauch
- M26x2 Anschluß




Unsere Atemreglerschläuche sind in den Standardlängen 70, 90, 150, 215 cm erhältlich. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen aber jede benötigte Länge.

	294C	4680	0130-0
3950 Cyklon	✓	⚠	⚠
3950-M Cyklon Metall	✓	⚠	⚠
3960 Jetstream	⚠	✓	✓*
4691 XStream Deep/Duration	⚠	✓	⚠
4791 XStream Deep/Duration	⚠	✓	⚠
001-47 XStream Deep 90	⚠	✓	⚠
001-87 XStream Duration 90	⚠	✓**	⚠
0100-005 Jetstream MK III	⚠	✓	✓
0100-000 XStream MK III Deep	⚠	✓	✓
0100-007 XStream MK III Duration	⚠	✓	✓**

✓ funktioniert ⚠ passt nicht ⚠ GEFAHR! Kein Sicherheitsventil im System  
\* Mit Adapter 0000-130 \*\* Sauerstoffgehalt des Atemgases beachten

Hinweis: Die Modellnummer ist immer auf dem Boden der ersten Stufe eingraviert.



**294C MD - Schlauch für CYKLON 5000**



**4680 MD-Schlauch für XSTREAM und JETSTREAM**



**0130-0 MD-Schlauch MKIII 9/16**

Single Kit



**0100-500**

Single Kit Cyklon 5000, beinhaltet:  
3950-DIN, 2981, 7929 in Pelicase

**0100-522**

Double Kit Cyklon, beinhaltet:  
3950-DIN-70, 3950-DIN-215, 7929 in Pelicase

Single Kit



**0100-502**

Single Kit Cyklon Metall, beinhaltet:  
3950-M, 2981-M, 7929 in Pelicase

**0100-523**

Double Kit Cyklon Metall, beinhaltet:  
3950-M-70, 3950-M-215, 7929 in Pelicase

Single Kit



**0100-510**

Single Kit - Xstream Deep MK III beinhaltet:  
0100-000, 0100-003, 7929 in Pelicase

**0100-525**

Double Kit - Xstream Deep MK III beinhaltet:  
0100-000-70, 0100-000-215, 7929 in Pelicase

Double Kit



**0100-514**

Single Kit - Xstream Duration MK III M26 beinhaltet:  
0100-001-70 (O2), 0120-001-90, 7929 in Pelicase

**0100-526**

Double Kit - Xstream Duration MK III M26 beinhaltet:  
0100-001-70 (O2), 0100-001-215 (O2), 7929 in Pelicase

**0100-518**

Single Kit - Xstream Duration MK III G5/8" beinhaltet:  
0100-007-70 (O2), 0120-001-90, 7929 in Pelicase  
Nicht EU konform. Nur für den außereuropäischen Verkauf

**0100-527**

Double Kit - Xstream Duration MK III G5/8" beinhaltet:  
0100-007-70 (O2), 0100-007-215 (O2), 7929 in Pelicase  
Nicht EU konform. Nur für den außereuropäischen Verkauf

Single Kit



**0100-506**

Single Kit Jetstream MK III beinhaltet:  
0100-005, 0100-006, 7929 in Pelicase

**0100-524**

Double Kit Jetstream MK III beinhaltet:  
0100-005-70, 0100-005-215, 7929 in Pelicase



© Harald Slauschek



**0050-021 Poseidon Pelicase einzeln**

Wasserdichter Aufbewahrungsbehälter für Ihre Atemregler.



## Vollgesichtsmaske **ATMOSPHERE**

Die Vollgesichtsmaske **Atmosphere** von Poseidon ist mit einem der weltbesten Atemregler ausgestattet - dem Poseidon Xstream. Um das Umschalten zu OP-Atmung zu ermöglichen wurde in der 2. Stufe das bewährte Jetstream Gehäuse mit Schiebeschalter (+/-) eingesetzt. Er ist kaltwassererprobt und bildet in Kombination mit der Maske ein einzigartiges Anti beschlagssystem, welches das Sichtfeld sogar noch bei Bedingungen nahe dem Gefrierpunkt klar hält. Diese Vollgesichtsmaske hat verzerrungsfreie Scheiben mit strukturierten Seiten um Reflexionen zu vermeiden.

Die Maske kann auf Überdruckatmung umgestellt werden. Diese kann mit dem leicht erreichbaren Schalter (sogar mit Handschuhen), aktiviert werden. Das Überdrucksystem ist eine Sicherheitskonstruktion, die es im deaktivierten Zustand erlaubt, mit normaler Bedarfsatmung zu atmen. Die Maske kann natürlich in allen Lagen ohne abzublasen benutzt werden.

Alle Teile der Maske sind zwecks Wartung oder Pflege mit einem Inbusschlüssel leicht zu demontieren.

Dank der absoluten Abdichtung und dem geringen, sogenannten Totraum, ist die Bildung von gefährlichem Kohlendioxid nur sehr gering. Bei Beatmungen von 15 bis 62,5 LPM in 50m Tiefe wurden bei Tests der schwedischen Marine nur 0,02 bis 0,11 % festgestellt. Die Maske ist nach der EU PPE Direktive 89/6861 EEC und dem EN250: 2000 Standard getestet und zugelassen. Die Luftlieferleistung übersteigt bei weitem die geforderten 3 JIL bei 50m Tiefe und 50bar Flaschendruck.

Alle Standard Kommunikationssysteme sind mit der **Atmosphere** kompatibel. Für die Maske gibt es externe Trimmgewichte, welche auch zur Befestigung von Lampen, Videokameras, etc. benutzt werden können.

**4900M ATMOSPHERE ohne 1.Stufe**

**4960M-BK ATMOSPHERE komplett mit 1. und 2. Stufe**

Eigentlich wurde die Maske für Kampffliegerpiloten entwickelt. Die Anforderung war, daß es möglich sein sollte, die Maske im Falle eines Einsatzes biologischer oder chemischer Waffen, bis zu sechs Stunden tragen zu können. Viele technische Taucher, die schwedische und die amerikanische Marine geben den Xstream als ihren Favoriten an. Die einfache Konstruktion garantiert Hochleistung und Sicherheit, ungeachtet der äußeren Umstände. Mit diesem Atemregler werden Sie, egal in welcher Tiefe, keine Probleme haben.



### Überwasserstation

Die Überwasserstation kann bequem um die Hüfte getragen werden. Anschlüsse für Headset, Tauchereinheit und Netzteil. Der Lautstärkepegel ist voreingestellt, kann aber nach dem Öffnen der Station auch nachjustiert werden.



### 4944 Trimmgewicht für ATMOSPHERE

Zur seitlichen Montage am Visier.  
2 x 0,4 kg



### Lifeline

Kombinierte Kommunikations- und Sicherungsleine. Sehr hohe Bruchfestigkeit, die alle geforderten Standards übertrifft. Die Leine ist im Süßwasser neutral, im Salzwasser schwimmfähig. Standardlängen: 40, 60, 100 Meter. Sonderlängen auf Anfrage möglich.



### Headset

Hochwertiges Peltor Headset mit JHT Kupplung. Mit Rauschunterdrückung. Duplex-Betrieb oder Push-to-talk-Betrieb (PTT) lieferbar.

### Tauchereinheit

JHT Tauchereinheit. Zum Anschrauben an die Maske. Ist mit allen gängigen Vollgesichtsmasken und Helmen kompatibel. Zwei Kopfhörermodule, ein Mikrofon, JHT Kupplung. (Atmosphere und Kopfhaube sind im Lieferumfang nicht enthalten)

**P16503**

- Bügeladapter
- großes Handrad
- Flasche INT, Regler DIN

**P1502**

- Mundstückshalter
- mit Schlüsselring
- Verschiedene Farben: grün, orange, pink, gelb

**P16500**

- Oktopushalter in Ballonform mit Kunststoffkarabiner
- Farben: dunkelrot, gelb, grün, orange

**P16505**

- Bewegliches T-Stück, HD, G 1/8" a - 2 x UNF 7/16" i

**P16510**

- Metallmundstücksrohr für CYKLON 5000, glanzverchromt.

**P16511**

- Metallmundstücksrohr 35 mm verlängerte Ausführung; passend für Vollgesichtsmaske Nr. P04020, passend für Mundstück Nr. 3202

**P16514**

- T-Stück (HD), 2 x G 5/8" innen, 1 x G 5/8" außen (Handrad), in 200bar oder 300bar

**P01514**

- Staubschutzkappe O2, 3/4"

**P16501**

- Staubschutzkappe
- Gummi
- Farbe: schwarz
- mit Öse und Gewinde, G 5/8" innen

**2402**

- POSEIDON Staubschutzkappe

**1286**

- Frostschutzkappe mit Spannband

**P16519**

- Verschlusschraube G 5/8" a, mit Entlüftung

**P16520**

- Inflatornippel, G 1/8" a - UNF 3/8" i



## Manometernippel

- **P16522** UNF 7/16" a - UNF 3/8" i

**P16526**

- Nippel G 5/8" i - G 1/8" i

**P16521**

- Inflatornippel, UNF 3/8" a - G 1/8" i

- **P16523** UNF 3/8" a - UNF 7/16" i

- **P16524** UNF 7/16" a - G 1/8" i

- **P16525** G 1/8" a - UNF 7/16" i

**P250001**

- Schlauchhalter Kunststoff
- längs für 2 Schläuche
- längs einklippbar
- mit Karabiner
- Farben: schwarz, gelb

**P20501**

- Schlauchhalter Kunststoff
- quer
- Halter und Haken aus Kunststoff
- verschiedene Farben: schwarz, orange, grün

**P16535**

- Dreifach MD-Verteiler
- außen UNF 3/8" mit O-Ring, 3 x UNF 3/8" i

**P16507**

- Winkelstück beweglich, HD, UNF 7/16" a, UNF 7/16" i

**P16508**

- Winkelstück beweglich, HD, G 1/8" a, UNF 7/16" i

**P16528**

- Nippel G 5/8" i - G 5/8" i

**P16533**

- Nippel G 1/8" i - G 1/8" i

**3291**

- Festes Winkelstück HD UNF 7/16" a, UNF 7/16" i

**3289**

- T-Stück beweglich für MD-Schlauch an der 1. Stufe
- 2 x UNF 3/8" i, 1 x UNF 3/8" a



**P16538**

T-Stück (HD)  
2 x G 1/8i – 1 x G 1/8"α



**P16545**

– Bewegliches Winkelstück MD  
– 45° Winkel zum Zwischenschrauben  
– mit Gewinde M14 x 1,25 für 2. Stufe CYKLON



**P16590**

– Bewegliches Winkelstück MD  
– 90° Winkel zum Zwischenschrauben  
– mit Gewinde M 14 x 1,25 für 2.Stufe CYKLON



**P16555**

– Verlängerungsniessel UNF 7/16i-a  
– passend für Sender von Tauchcomputern



**P16531**

Verschlußkappe 300bar mit G5/8" Gewinde aus Aluminium  
erhältlich in Blau, Gelb, Rot, Silber, Schwarz



**P25038**

Bombolini, O-Ring-Behälter aus Aluminium mit O-Ring gedichtetem Deckel, Innendurchmesser ca. 18 mm, Füllhöhe ca. 35 mm



**MP-1**

Mundstück für Atemregler, kleine Bauform für Damen.



**Seapro2**

Seacure Pro 2 Mundstück Von Kieferorthopäden entwickeltes Mundstück. Exakt für Ihre Bedürfnisse formbar. Inklusive Oktopushalter. Passend für Poseidon Atemregler.



**BESCHREIBUNG AV – 2 E**

Bauart	Scooter mit Sattel
Material	hochschlagf. ABS-Kunststoff
Farbe	gelb oder schwarz
Breite x Länge ca.	34 x 72cm
Gesamtgewicht	20kg mit Akku
Geschwindigkeit	max. 4,2km/h
Laufzeit	ca. 60min.
Reichweite ca.	4km
Tauchtiefe	70m
Motor	DC 24V, bürstenlos
Getriebe	Planetengerieße
Geschw.regelung	3-stufiger Verstellpropeller
Geschw.steuerung	8-Stufen-Drehzahlsteuerung
Batterie	Blei-Gel, 24 V 13 Ah
Batterieanzeige	Batterieladestandard voll/leer
Ladegerät	DC 24V/ 1,5A
Aufladezeit	6 – 8Std.
Überhitzung	Thermischer Unterbrecher
Wassereintrich	Feuchtesensor
Abtrieb	ca. 3kg

**P240200-YW**

AV2 Scooter komplett, gelb, mit Sattel

**P240200-BK**

AV2 Scooter komplett, schwarz, mit Sattel



**P241005**  
**Auftriebshilfe für Scooter AV-1 und AV-2**

Aus beidseitig kaschiertem 6,5 mm Neopren. Bietet Schutz vor Kratzern und kann zusätzlich in der oberen Tasche mit z.B. Styropor bzw. in den unteren Taschen mit Blei versehen werden. So ist ein optimaler Trimm z.B. zum Schnorcheln oder Schwimmen möglich.



**P24002**

Sattelaufsatz für Scooter AV-1



**CDHW HEWEGO STARTER KIT**

- Uriniersystem für Männer.
- für Trockentauchsysteme.
- UMTAUSCH AUSGESCHLOSSEN!



**CDSW SHEWEE GO SYSTEM, komplett**

- komplettes Uriniersystem für Damen
- für Trockentauchsysteme.
- mit Hose, Hüfthalter und Tasche
- UMTAUSCH AUSGESCHLOSSEN!



### 0241 Flexisuit

Der Trockentauchanzug, der wie ein Halbtrockenanzug sitzt!  
Unser neuer flexibler Trockentauchanzug aus 3mm Neopren.

- schräg verlaufender Frontreißverschluss
- Arm- und Halsmanschetten aus Softskin Neopren
- Kevlarverstärkte Arme, Beine, Schuhe und Rücken
- drehbares Einlassventil
- automatisches Auslassventil
- Softboots
- separate Kopfhäube (nicht im Lieferumfang)
- Farbe: schwarz
- Gr. S – XXXL

Im Lieferumfang ist ein Füllschlauch und ein Fettstift enthalten.

Wir empfehlen passend dazu die **Flexi Hood 0245** und **Flexi Boot 0250**.



### 0261 EvolutionX

- Trockentauchanzug aus komprimiertem Neopren, 3 mm
- separate Kopfhäube(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Softboots
- drehbares Einlassventil
- automatisches Auslassventil
- schwarz/grau
- Gr. S-XXXL
- Latexhals- und Armmanschetten
- der Reißverschluß verläuft quer über den Rücken
- Fettstift und Füllschlauch enthalten
- 2 Beintaschen
- Kevlarschutz am Knie und Rücken

Wir empfehlen passend dazu die **Flexi Hood 0245** und **Flexi Boot 0250**.

Beim Flexisuit und EvolutionX sind materialbedingt nur geringe Änderungen möglich.  
Fragen Sie uns einfach, wir erklären Ihnen gerne in wie weit die Anzüge anpassbar sind.



### 4510 UNISUIT EXCLUSIVE

- Hardboot Trockentauchanzug, 6,5 mm
- Kevlarboots
- angesetzte Kopfhäube
- Neopren Halsmanschette
- doppelte Neopren Armmanschetten
- Kniepads zur Verstärkung
- drehbares Einlassventil
- automatisches Auslassventil
- Farben: schwarz, grau/schwarz
- Gr. XS – XXXL

Den UNISUIT EXCLUSIVE können Sie ohne Probleme allein anziehen. Der Reißverschluss verläuft ausschließlich um den Hals. Im Lieferumfang ist ein Füllschlauch und ein Fettstift enthalten.

Beim Unisuit und Jetsuit ist Teilmaß möglich. Auch der Wechsel der Schuh- bzw. Änderung der Manschettengröße ist kein Problem. Auch die Ventile können ausgetauscht werden.



### 4660 JETSUIT TECHNICA

- Trockentauchanzug aus semikomprimiertem Neopren, 5 mm
- separate Kopfhäube
- Kevlarboots
- drehbares Einlassventil
- automatisches Auslassventil
- Farbe: schwarz
- Gr. XS – XXXL

Gewichtsgürtelpads, Schulterpads, Knie- und Seitenpads werden auf das Neopren aufvulkanisiert, was den Anzug die härtesten Situationen bewältigen lässt. Der Reißverschluss verläuft quer über den Rücken. Im Lieferumfang ist ein Füllschlauch und ein Fettstift enthalten.



### 4890 VESTA

- Damentrockentauchanzug
- Reißverschluss verläuft quer über den Rücken.
- drehbares Einlassventil
- automatisches Auslassventil
- separate Kopfhaube
- Farbe: schwarz
- Gr. XS – XL

Im Lieferumfang sind Füllschlauch und Fettstift enthalten.

**Dieser Anzug wird nur auf Anfrage produziert.**



### P030001 Pro Dive Suit 1

- Einteiliger Semitrocken-Tauchanzug
- Titanium/Plüsch
- 5 mm am Körper
- 6 mm an Armen und Beinen
- Farben: grau/schwarz
- Gr. XS – XXXL

Die Knie- und Seitenpads werden aus stabilem, dauerhaftem Material gefertigt. Separate Kopfhaube inklusive. Reißverschlüsse an Armen und Beinen. Reißverschluss am Körper unterlegt.



### P030002 Pro Dive Suit 2

- 4 mm
- Titanium/Plüsch
- Reißverschluss auf dem Rücken
- Farben: grau/schwarz
- Gr. XS – XXXL

Als Tropentauchanzug oder als Weste für den Pro Dive Suit 1. Zusammen mit Pro Dive Suit 1 ca. 9 mm, die Reißverschlüsse liegen dann versetzt.



### P030003 Pro Dive Suit 3

- Semitrocken-Tauchanzug
- bestehend aus Long John (RV hinten)
- 7 mm Weste (RV vorne)
- mit langem Beinansatz
- angesetzte Kopfhaube
- Reißverschlüsse an Beinen und Armen
- Farben: grau/schwarz
- Gr. XS – XXL und neu XXXL

An den Armen doppelte Manschetten. Kniepads aus stabilem, dauerhaftem Material. Reißverschlüsse mit Glatneopren hinterlegt.



**P14110  
SI-TECH Showa Glove**

Ist nur in Verbindung mit P14101 und P14103 komplettes Set.  
– Gr. M, L, XL



**P14101  
SI-TECH Quick Cuff Set**

Ist nur in Verbindung mit P14103 und P14110 komplettes Set.



**P14103 SI-TECH Quick  
Glove Rings**

Ist nur in Verbindung mit P14101 und P14110 komplettes Set.



**P13003 TITAN Füßlinge**

- ohne Reißverschluss
- 6,5 mm Neopren
- außen Nylon
- innen Titan-Plüsch
- weiche Laufsohle
- schwarz mit gelbem Aufdruck
- Gr. 36 – 44



**P13004 TITAN Füßlinge**

- mit Reißverschluss
- 6,5 mm Neopren
- außen Nylon
- innen Titan-Plüsch
- weiche Laufsohle
- schwarz mit gelbem Aufdruck
- Gr. 36 – 42



**2506 POSEIDON PRO BOOT**

- 5 mm beidseits nylonkaschiertes Neopren
- dicke Laufsohle
- mit Fersen- und Zehenverstärkung
- extra lange, unterlegte Reißverschlüsse
- RV in Sohle eingegossen
- Gr. S – XXL



**000-180  
automatisches  
Auslassventil**



**000-179  
drehbares Einlassventil**



**1972 Fettstifte (2 Stück)**

Gleitmittel für diverse Reißverschlüsse.



**0250 Flexi Boot**

Rock Boot passend zum Flexisuit. Die feste Sohle schützt Ihren Anzug sollten sie auf scharfkantigen Oberflächen oder Steinen laufen. Bestellen Sie bitte eine Schuhgröße höher als Sie sonst bestellen würden.  
– Gr. 40 – 47



**2509 Handschuh AMARA**

Dünnere und flexiblere 5-Finger Handschuh mit Amara Handfläche für Haltbarkeit und Griff. Gedacht für wärmere Gewässer.  
– Gr. S – XXL



**0245 Flexi Hood**

separate Kopfhaube für Flexisuit  
S, M, ML, L, XL, XXL, XXXL



**P031001  
Kopfhaube für Pro Dive Suit**

Mit fluoreszierenden Punkten und sehr langem Glattneprenkragen.  
S, M, L, XL, XXL



**P14002  
Dreifingerhandschuhe**

- 5 mm
- Beidseits Nylon
- mit PVC-Noppen auf der Handfläche
- schwarz
- Gr. S – XXL
- S, M, L auch in einer älteren Version zu einem Sonderpreis erhältlich.



**P14003  
Fünffingerhandschuhe**

- 5 mm
- Klettverschluss
- mit PVC-Noppen auf der Handfläche
- schwarz
- Gr. XS – XXL



**P14004  
Dreifingerhandschuhe**

- 6,5 mm, innen glatt
- mit Manschette
- mit PVC-Noppen auf der Handfläche
- innen Titan-Plüsch
- schwarz
- Gr. XS – XXL



### 13015 Thermo Set

Ein atmungsaktives Thermo Set, welches unter Ihrem Trockentauchanzug zu tragen ist. Aus Mikrofaser (Polyester).  
– Gr. S – XXXL




### P15010 Unterziehanzug ARCTIC

Auch als Tauchanzug in tropischen Gewässern geeignet.  
– Aussenmaterial Lycra  
– atmungsaktiv durch THINSULATE-Technik  
– innen Polyurethan-Plüsch.  
– POSEIDON-PRO Schriftzug am Arm  
– Farbe: schwarz  
– Gr. 48/S – 58/XXXL



### P15013 ARCTIC Socken

– passend für P15010  
– Einheitsgröße



© Harald Slauschek



### P15011 Unterziehanzug ARCTIC WINTER

– Außenmaterial Nylon  
– extra warm durch 100 g THINSULATE-Isolation  
– Innenmaterial Plüsch-Teddy  
– 2 Brusttaschen, 2 große Außentaschen  
– Stretchtaillierung  
– verdeckte Lüftung auf den Schultern  
– Stretchbündchen mit Daumen- und Fußsohlenband  
– Verstärkter Reißverschluss  
– Farbe: schwarz, Gr. S – XXXL



### P15012 ARCTIC WINTER Socken

– passend für P15011  
– extrem warm  
– Gr. M – XXXL



### 000-54 Besea W100 und Advanced Harness MK III

Das Moduljacket von POSEIDON.

- Einzelblasen-Wing aus PU mit 1000 Denier Ballistic Hülle
- ClamRetract Deflationssystem,
- bis zu 40 % Nitrox (EN12021)
- Auftrieb: 32/70,5 (kg/lbs)
- Niro Inflator, 2 manuelle Ablässe
- starre Flaschenbänder
- kein Schnellablass im Faltenschlauch (DIR konform)
- Gewicht: 4 kg; Farbe: schwarz
- Größen: Standard **000-54** oder Large **000-58**



### 000-55 Besea W50 und Advanced Harness MK III

Das Moduljacket von POSEIDON.

- Einzelblasen-Wing aus PU mit 1000 Denier Ballistic Hülle
- ClamRetract Deflationssystem
- bis zu 40 % Nitrox (EN12021)
- Auftrieb: 19/41,6 (kg/lbs)
- Niro Inflator, 2 manuelle Ablässe
- starre Flaschenbänder
- ein Schnellablass im Faltenschlauch
- Gewicht: 3,6 kg; Farbe: schwarz/grau
- Größen: Standard **000-55** oder Large **000-57**

### 0322-000 PLATFORM Back Pack

- Eine Größe für jedermann.
- Besonders geeignet für das DISCOVERY MK VI
- Ein einfaches und zuverlässiges Harness. Basierend auf einem durchgehenden 50 mm Gurt aus gewebtem Polyester, der vom Rücken, über die Schultern, rund um die Hüfte geführt wird und in unserem einzigartigen Bauchverschluss endet. Einfacher geht es nicht. Mit genug D-Ringen für den taucherischen Bedarf und der Möglichkeit kinderleicht weitere davon zu montieren. Nach einmaligem Einstellen müssen Bauch- und Schrittgurt nur noch in den praktischen Schnellverschluss eingeklickt werden.
- Passend dazu erhältlich sind eine Reihe verschiedener Besea-Wings (W50/W100/D100), ganz nach Ihrem Geschmack oder Ihren Bedürfnissen. Hergestellt aus langlebigen Material, für den Tropentaucher ebenso wie für den Kaltwassertaucher, mit einer Auftriebsleistung von 25 bis 40 kg. Befestigt wird das Wing an der Plattform über die Schnellmontage mittels Splinten.
- Schnellmontagesystem für die Flasche
- Material das beständig ist. Hergestellt aus rostfreiem Stahl und ABS Kunststoff ist die Plattform entworfen worden um ewig zu halten und einfach in der Pflege und Wartung zu sein:
- solange Sie tauchen und geeignet für spätere Upgrades. Hergestellt aus fortschrittlichen Materialien, um allen möglichen Umweltbedingungen zu trotzen und trotzdem einsetztauglich zu sein, ist die Plattform extrem widerstandsfähig und robust. Für den Anfänger, den Verleihbetrieb oder den ambitionierten Sporttaucher. Die Plattform erfüllt nicht nur ihren Zweck, sondern ist durch das aussergewöhnliche Carbon-Design auch optisch sehr ansprechend.



### P20010 POSEIDON PRO TEC

Das neue POSEIDON PRO TEC ist nach dem Einhüllenprinzip aufgebaut. Es ist keine Innenblase vorhanden, was Reinigung und Wartung auf ein Minimum reduziert.

Es ist mit einem breiten verstellbaren Kummerbund und bequemen, leicht einstellbaren Schultergurten ausgestattet. Das Pro Tec ist aus dickem 1000 denier Cordura, innen PU verstärkt. Die Taschen sind aus 1680er und 840er denier Nylon. Das "Independent Back Pack" und das "Soft Tooling Padding" verhelfen dem Jacket zu exzellenter Stabilität.

- 60 cm MD Schlauch
- haltbare Reißverschlüsse
- integrierte Schnellabwurf-Gewichtstaschen
- 8 gekröpfte D-Ringe
- 2 Überdruckventile
- 2 Schlauchhalter
- Niro-Flaschenspannschnalle
- Inflator mit UW Horn



### 000-40 BeSea Wing D100

Das Moduljacket von POSEIDON. (DIR konform)

- Doppelblasen-Wing aus PU mit 1000 Denier Ballistic Hülle
- ClamRetract Deflationssystem
- bis zu 40 % Nitrox (EN12021)
- Auftrieb: 32/70,5 (kg/lbs)
- 2 Niro Inflator, 4 manuelle Schnellablässe
- keine Schnellablässe in den Faltenschläuchen (DIR konform)
- Gewicht: 5 kg; Farbe: schwarz
- Harness im Lieferumfang nicht enthalten



### BeSea Harness MK III

- sehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)
- HydroBack (Hybrid-Rückenteil) mit weichem Oberteil und hartem Unterteil
- 40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehör
- individuell anpassbar durch OptiFit und SpineAdjust
- Schrittgurt im Lieferumfang, Brustgurt höhenverstellbar
- 2 robuste Flaschenspanngurte, die sich auch im nassen Zustand nicht dehnen
- Der gepolsterte Hüft/Bauchgurt ist in 2 verschiedenen Längen lieferbar. Die Feinjustierung erfolgt über die Bebanderung an der Frontverschlusschnalle.
- Größen: Standard **0331-000** oder Large **0332-000**





### Bauchgurt Besea Advanced

Ersatzbauchgurt, fest verschraubt ohne Gurte

**0330-100 small**  
**0330-108 large**



### 0310-168 Besea Rückenplatte für Advanced Harness MK III

Edelstahl Rückenplatte zum Austausch der Kunststofftrage im Advanced Harness.

Gewicht: 2.3 kg  
Stärke: 3 mm/0,11 inch  
Material: Edelstahl



### P20001 Quick Snap komplett

– mit Befestigungsmöglichkeit, für z.B. Zusatzflasche oder Akkutank  
– einfach abnehmbar  
– Edelstahl

**P20002 Flaschenschiene einzeln**  
**P20003 Sicherungsschiene einzeln**  
**P20004 Schiene für 50 mm Gurt**



### 0353-041 BeSea Mehrzwecktasche BCM

Mehrzwecktasche mit Schnellabwurf, für ca. 5 kg Blei oder diverse Ausrüstungsteile, mit zwei Innenfächern und einer Fronttasche mit Reißverschluss



### 000-50 BeSea Zubehörtasche

– nahezu frei wählbare Positionierung am Jacket  
– mit TwistLock durch 90° Drehung leicht ablösbar  
– 3 Sicherungsleinen in der Tasche  
– Nicht als Bleitasche geeignet.



### 0351-041 BeSea Gewichtstasche BCM

mit 40cc System, für bis zu ca. 4,5 kg Blei



### 0352-031 BCS, small

**0352-041 BCM, medium**  
BeSea Zubehörtasche



### 001-21 Besea Harness CL (Continuous Loop)

Beinhaltet: 3 m Gurtband 50 mm, Schrittgurt mit Scooterring, 6 Gewichtsstopperschnallen aus Metall, 1 aus Plastik, 6 D-Ringe Metall, 1 Schnellverschluss-Gurtschnalle



### 001-22 Besea Harness SCL (Semicontinuous Loop)

Beinhaltet: 2 x 1,5 m Gurtband 50 mm, 1 x 2,5 m Gurtband 50 mm, Schrittgurt mit Scooterring, 6 Gewichtsstopperschnallen aus Metall, 2 aus Plastik, 7 D-Ringe Metall, 1 Schnellverschluss-Gurtschnalle, 1 Schnellverschlusschnalle 50 mm



### 0310-015 Flaschentrage Platform, Single

Flaschenhalterung für Einzelflaschen für Platform



### 0350-002 Gewichtstasche, groß

für 50 mm Gurt. Innen- und Assentasche für jeweils 4kg/8,8lbs. Geeignet f. Platform und 50 mm Bleigurte.



### 000-19 BeSea Schrittgurt

mit Edelstahl Scooterring



### 000-93 BeSea Bolzensatz Butterfly

Zur Montage von Doppelflaschenpaketen an BeSea Jackets. Funktioniert für die Backplatte wie auch für das Advanced Harness.



### 001-91 BeSea D-Ring Kit

mit dem neuen 40cc System nahezu frei wählbare Positionierung am Jacket. Am Sport-Harness kann es nur an der Rückenplatte angebracht werden. Edelstahl, gekröpft




### PK0538 Tragegestell für Einzelflaschen

mit 2 Gurtschnallen aus Edelstahl 1 x für Schultergurt, 1 x für Bauchgurt Flaschenbefestigung mit Gurtband, Antirutschüberzug und stabiler Kunststoffschnalle mit Stahlbügel.



### P20022 Tragegestell für Doppelflaschen



### P111001 Universalbügel

ein praktischer Aufbewahrungs- und Trockenbügel. Mit extra breiten Auflagen, drehbarer Aufhängung und seitlich ansteckbaren Handschuh- und Füßlingshalterungen.  
– Farben: schwarz, gelb



**Quicksnap Bolzensatz**  
Mit Abstands- u. Schellenhalter zur Befestigung der Spannschellen mit der Flaschenschiene am Doppelgerät.

**P20521** für 5 – 7L Flaschen  
**P20528** für 8 – 10L Flaschen  
**P20529** f. 12 – 15L Flaschen



### P25005 Metall Luftpistole

Zum Anschließen am Standard-Inflatoranschluß



### P25007 Luftpistole, Gummi

Luftpistole aus Gummi, mit Standard-Inflatoranschluß



### P20576 Inflator

mit Mundstück mit Ein- und Auslaßknöpfen



### 8700 Zweifenstermaske THREEDEE

- Ultraleichte Zweifenstermaske
- Rahmen aus stabilem Kunststoff
- Maskenkörper aus Silikon
- die Schnallen sind 45° angewinkelt und leicht einzustellen
- schwarz, schwarzes Silikon
- schwarz/kevlar, schwarzes Silikon
- blau/kevlar, transparentes Silikon
- gelb/schwarz, transparentes Silikon
- Maskentasche 13003 inklusive

### 8701 Korrekturlinsen für THREEDEE

- Gläser sind nicht links/rechts austauschbar!
- 1 bis - 6 Dioptrien in 0,5er Schritten



### 8684 Zweifenstermaske TECHNICA

- Maske mit zwei Fenstern und kleinem Volumen.
- Rahmen grau meliert, schw. Silikon
  - Maskentasche 13003 inklusive



### 8682 Zweifenstermaske PHOTICA

- mit einzigartiger Spannschnalle mit Rollmechanismus
- schwarzer Rahmen und Körper
- aqua Rahmen, transparenter Körper
- gelber Rahmen, transparenter Körper



### P07001 Wide View Maske UNIDIVE

- Zweifenstermaske mit neuester Technologie. Das stark nach unten gezogene und leicht gekippte Maskenfenster erweitert das Sichtfeld enorm. Gerade das Hantieren an der Ausrüstung wird so sehr erleichtert. Transparentes Silikon.
- verschiedene Farben: schwarz-schwarz, blau-schwarz, gelb-transparent



### 0720 Zweifenstermaske Phantom

- Zweifenster-Tauchermaske, Rahmen aus Polymer, Körper Silikon  
Besonders geeignet für das DISCOVERY MK VI
- Farben:
- schwarz, schwarzes Silikon;
  - schwarz, transp. Silikon;
  - schwarz, gelb, schwarzes Silikon;
  - schwarz, gelb, transp. Silikon



### 8687 Einfenstermaske UNICA

- verschiedene Farben: silber/schwarz, transp. Silikon
- gelb/schwarz, transp. Silikon
- sehr komfortable Maskenbandeinstellung



### P04003 Zweifenstermaske

- mit verschiedenen Rahmenfarben, aus transparentem Silikon.
- verschiedene Farben: schwarz, blau, grün, transparent-rot, gelb



### P04022 Vierfenstermaske UNIDIVE

- mit Maskenbox, Maskenkörper aus Silikon.
- verschiedene Farben: neon-grün, pink, transparent, transp.-blau, transp.-rot, weiß, gelb



### P04035 Zweifenstermaske UNIDIVE

- mit Maskenbox
- verschiedene Farben: schwarz, weiß gelb



### P04032 Einfenstermaske UNIDIVE

- mit Maskenbox
- verschiedene Rahmenfarben: schwarz, weiß, gelb



### P04031 Einfenstermaske UNIDIVE

- Silikon
- mit Maskenbox
- verschiedene Farben: schwarz, weiß, gelb

### P04508 Korrekturlinsen für P04022

- Gläser sind nicht links/rechts austauschbar! - 1 Dioptrien bis - 7 Dioptrien in 0,5er Schritten.  
(NICHT MEHR Links - 0,5/- 2,5; Rechts - 0,5/- 2,0/- 2,5)

### P04514 Korrekturlinsen für P04035

- Linse können links und rechts benutzt werden. -1,0 bis -7 Dioptrien in 0,5er Schritten.



### P04034 Dreifenstermaske UNIDIVE

- Maskenkörper transparentes Silikon
- mit Maskenbox
- verschiedene Farben: schwarz, grün, pink, transparent-blau



### P04030 Einfenstermaske für Kinder UNIDIVE

- Farbe: grün-violett



### P04007 Zweifenstermaske für Kinder

- Verschiedene Rahmenfarben. Transparenter Maskenkörper.
- verschiedene Farben: grün, transparent-blau, transparent-rot, weiß, gelb



### P04020 Vollgesichtsmaske

- Mit Nasenerker für Druckausgleich. Metallmundstückrohr P16511 wird empfohlen.



### P06011 UNIDIVE Kinderschnorchel

- mit Ventil
- mit Silikonmundstück
- verschiedene Farben: blau, grün, gelb



### P06004 Schnorchel APOLLO

- mit Ventil
- drehbares Silikonmundstück
- weiches Rohr
- abnehmbare und verdrehbare Maskenbandhalterung
- Farben: pink, weiss



### P06009 Schnorchel UNIDIVE

- mit Ventil
- patentierte Maskenbandhalterung mit exzellenter Höhenverstellung
- verschiedene Farben: lila, schwarz, grün, pink, transparent, transparent-blau, transparent-rot, weiß, gelb



### P06010 Schnorchel UNIDIVE

- ohne Ventil
- patentierte Maskenbandhalterung mit exzellenter Höhenverstellung
- verschiedene Farben: gelb, schwarz, grün, pink, lila, transparent, transparent-blau, transparent-rot, weiß, gelb



### 13003 Maskentasche



### Maskenband

- 3709-BK Neopren**  
universal, komfortabel, sehr breites Maskenband, schwarz-gelb.  
Wahlweise mit Klett (-K), oder als Neoprenüberzug (-S).



### Maskenband

- P04502, transparent**  
- aus transparentem Silikon
- P04503, schwarz**  
- aus schwarzem Silikon



### P04504 Maskenbox aus Kunststoff

aus stabilem, transparentem Kunststoff



### P04510 Maskenband

- mit Patentverschluss
- gleicher Verschluss wie bei P04022, zum Nachrüsten



### P065-TR Schnorchelhalter

aus transparentem Vinyl

### P065-BK Schnorchelhalter

aus schwarzem Gummi



### P06509 UNIDIVE Schnorchelhalter

- mit 28 mm Innendurchmesser



### P06507 Schnorchelhalter

- drehbar
- am Maskenband abnehmbar
- Außendurchmesser 26 mm



### ERGO WEIGHTS Softblei

- 8301 1 kg
- 8302 2 kg
- 8303 3 kg



### Bleigewicht

für 50 mm Gurte

- P11011** 1 kg
- P11012** 2 kg



### Bleigewicht

anatomisch, für 50 mm Gurte

- P1102-25** 2,5 kg
- P1102-30** 3 kg
- P1102-38** 3,8 kg
- P1102-50** 5 kg



### 2964 Gewichtsgürtel

- für 50 mm Gurte
- Metallschnalle mit Schnellabwurf
- einhändig stufenlos verstellbar
- justierbar bis auf 150 cm



### P11302 Gewichts-Rückenplatte

- für 50 mm Gurte
- aus Gummi



### 3253 Gewichtsstopperschnalle

- 50 mm
- große Schlitze für doppeltes Gurtband



### P11506 Gewichtsstopperschnalle

- blau, grün, rot, gelb



### P20506 Bleigurtschnalle, metall

mit gelasertem Poseidon Logo



### P080100 Apollo BIO FIN PRO

- Formschöne Split-Fin aus naturbelassenem Gummi
- Halter des "Excellence in Design" Award
- in der normalen Version mit Gummi-Spannband, auch mit den neuen hochfesten Spring-Straps [P081101] (Edelstahl-Federschnallen) erhältlich.
- Farbe und Größe: schwarz oder gelb (nur SV), M - XL
- Varianten: NV (mit normalen Flossenbändern)  
SV Spring Version (mit Spring Straps)



### P081101 Apollo SPRING STRAP KIT

- 300 mm/12" Federspanner
- Edelstahlfeder mit Textilseele um Überdehnungen zu vermeiden
- komplett mit Haltern und Montageanleitung.



### 8150 POSEIDON ATLANTE

- Schuhflosse
- Farbe und Größe:
 

schwarz	36 - 41, 44/45
gelb	36 - 41, 44/45
silber	36 - 45



### P05010 Fersenbandflosse UNIDIVE

- Farbe und Größe: blau oder gelb, M - XL



### P081103 Spring Strap mit Kunststoff Schnalle

- Federflossenband mit Steckeranschluss.
- Größen: M, L



### P081104 Spring Strap mit Metall-Bügel

- Federflossenband mit Klammeranschluss.
- Größen: S, M, L



### P081105 Spring Strap mit Metallöse

- Größen: M, L



### P05003 Fersenbandflosse POSEIDON PRO

- aus Kunststoff
- die Fersenbänder lassen sich leicht verstellen und durch gut abgerundete Steckschnallen von der Flosse lösen
- Fußteil grau, Blatt farbig
- Farbe und Größe:
 

schwarz	S - XL
pink	M
blau	S - XL
grün	S, M (SONDERPREIS)
gelb	S - XL



### P05004 Schuhflosse UNIDIVE

- aus Kunststoff
- Fußteil grau, Blatt farbig
- Farbe und Größe:
 

schwarz, blau	37 - 45
gelb	37 - 45



### PK043 POSEIDON PRO FIN

- Fersenbandflosse
- aus stabilem schwarzen Gummi
- drei Düsen im Blatt
- Metallschnallen
- Gr. L, XL



### P080250 Fersenbandfl.Gummi

- Fersenbandflosse extra gross, speziell für Trockentauchanzüge
- mit grossen Füßlingen.
- Material: Gummi
- Farbe: schwarz
- Gr. XXL, XXXL



### P07002 SOS-Blitz mit Lampe

- für 2x1,5 V Mignon-Zellen
- bis 100 m druckfest
- mit Kordel, Magnetschalter
- Brenndauer: Blitz ca. 10 Std.  
Lampe ca. 2 Std.
- Maße: ca. 47 x 136 mm
- Gewicht: ca. 112 g ohne Batterie
- in Schwarz erhältlich



### P07004 UW-Lampe MINI LIGHT

- abnehmbarer Handriemen
- bis 50 m druckfest
- inkl. Kryptonlampe und Reservelampe
- Brenndauer: mit Alkaline-Batterien ca. 90 min., mit NC-Akkus ca. 60 min.
- Farbe: gelb



### P150100 AQUATEC Aquastar 3W LED

- 3 Watt LED Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft und langer Brenndauer (ca. 6 - 8 Stunden). Formschönes Design. Nahezu unzerstörbar. Mit Handschlaufe.
- benötigt 6 AAA Batterien
- max. Durchmesser: 38 mm
- Länge: 158 mm
- wasserdicht bis 100 m



### 3380 Doppelflaschenbrücke

- 2 x 7 Liter
- 2 x G 5/8" a
- G 5/8" i Mittelabgang
- UNF 7/16" i für Manometer
- 300 oder 200 bar möglich



### P130530 Doppelflaschenbrücke mit Handrad

- durch Handrad kontrollierbarer Mittelabgang
- Brücke steht ständig unter Druck
- 2 x 7 Liter
- 2 x G 5/8" a
- G 5/8" i Mittelabgang



### P20508 Flaschenspannband komplett

- mit Gurtband
- Antirutschüberzug und stabile Kunststoffschnalle mit Edelstahlbügel



### P20619 Doppelflaschen-spannband

- mit Abstandshalter



### P20514 Antirutschüberzug

- für 50 mm Gurtband



### 2935 Doppelventil M 25 x 2

- 200 und 300 bar lieferbar



### 3635 Reserveventil M 25 x 2

- für Einzel- und Doppelgeräte
- 200 und 300 bar lieferbar
- Zul.-Nr. 25320ABS01



### P131230 Flaschenspannschnalle

- Sehr leichte aber stabile Flaschenspannschnalle aus Metall
- 115 mm x 70 mm



© Harald Slauschek



### Rescue 214

- mit Reserveschaltung
- Dieses Gerät bauen wir individuell nach Ihren Anforderungen!
- Unser Außendienst setzt sich gerne mit Ihnen in Verbindung um Ihnen die verschiedenen Ausführungen zu erläutern.



### P131220 Ventilschutzbügel

- geeignet für Ventile mit oder ohne Reserveschaltung



### Flaschenschutznetz

- P12517** für 7L; schwarz, blau, grün, gelb, grün-schwarz
- P12520** für 10L; schwarz, blau, grün, gelb
- P12522** für 12L; schwarz, blau, grün, gelb



### PK042 Standfuß für Pressluftflaschen

- aus Gummi
- 4L/115 mm Ø
- 4LAlu/115 mm Ø (für Aluminium Flaschen)
- 7L/140 mm Ø
- 10L/171 mm Ø
- 12L/204 mm Ø



### P12512 Tragegriff für Stahlflaschen

- für M 25 x 2 Ventilhals



### 7929 Manometer

- Anzeige bis 450 bar
- mit Add-on-Kompass 8672 erweiterbar
- Fluoreszierendes Ziffernblatt in gelb oder weiss
- Die Konsole wird mit einem 80 cm HD Schlauch geliefert.



### 8671 Doppelkonsole mit Manometer

- Anzeige des Manometers bis 450 bar
- Tiefenmesser bis 80 m
- mit Schleppzeiger und Nulljustierung
- mit 8672 Add-on-Kompass erweiterbar
- Fluoreszierendes Ziffernblatt
- Die Konsole wird mit einem 80 cm HD Schlauch geliefert.



### UW-Manometer bis 400 bar

- mit Kappe und original POSEIDON Kevlar Schlauch (1200 bar)
- 60 cm Länge, fluor. Display
- Anschlussgewinde an Atemregler UNF 7/16"

- P09006 60 cm Schlauch
- P09008 80 cm Schlauch



### 8672 Add-on Kompass für 7929 + 8671

- fluoreszierendes Display
- auf Anfrage auch für die südliche Hemisphäre erhältlich
- seitliches Peilfenster



### P09016 Armband-Kompass

- bis 20° neigbar
- Skala nachleuchtend
- seitliches Peilfenster



### P09002 Umfüllschlauch 200 bar

(ohne Zertifikat), mit Entlastungsknopf, 80 cm



### P09516 Schlauchsutznetz

In verschiedenen Farben: gelb, schwarz.



### 0600-000 Manometer, Black Edition

Unser Manometer im neuen Format. Mit schwarzem Display und fluoreszierenden Ziffern.

Zeigt BAR und PSI an.

Die Konsole wird mit einem 80 cm HD Schlauch geliefert.



### 0600-001 Doppelkonsole, Black Edition

Unsere Doppelkonsole im neuen Format. Mit schwarzem Display und fluoreszierenden Ziffern. Das Manometer zeigt BAR und PSI an. Der Tiefenmesser Meter und Fuß.

Die Konsole wird mit einem 80 cm HD Schlauch geliefert.




### P09009 Armband-Tiefenmesser

- mit Schleppzeiger
- Anzeige bis 70 m, Skala nachleuchtend
- mit Nulljustierung



### HP-1

Schlauchverstärker  
In verschiedenen Farben:  
grün, neon-gelb, rot, gelb.



### HP-2

Schlauchverstärker  
In verschiedenen Farben:  
schwarz, blau, neon-gelb.



### HP-3

Schlauchverstärker



### P09502 Schlauchverstärker

für POSEIDON Kevlar Schlauch  
Kunststoff, schwarz  
Innendurchmesser 13 mm



### P09021 Prüfmanometer 300 bar

- Anzeige bis 315 bar
- Handrad G 5/8" und Druckentlastungsschraube



### P09025 Prüfmanometer 25 bar

- 60 mm Durchmesser
- für Inflatorschlauch-Anschluss



### P09201 400 bar UW-Sauerstoffmanometer

- für Sauerstoffgebrauch
- mit Kappe und Original POSEIDON Kevlar Schlauch (1200bar)
- 80 cm Länge
- Anschlussgewinde an Atemregler UNF 7/16"
- fluoreszierendes Display






### 8125 Messer MINI MASTER BT

- Klingenlänge ca. 140 mm, stumpf
- graue Kunststoffscheide mit Sicherung
- neuartige Befestigung der Messerb.
- Hammerfunktion im Griff
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- Edelstahl, glanzpoliert
- verschiedene Farben: grau, gelb



### 8126 Messer MINI MASTER

- Klingenlänge ca. 130 mm, spitz
- graue Kunststoffscheide mit Sicherung
- neuartige Befestigung der Messerb.
- Hammerfunktion im Griff
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- Edelstahl, glanzpoliert
- verschiedene Farben: grau, gelb



### P08001 Tauchermesser 175 mm

- Edelstahl, einseitig, spitz
- Kapselheber
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- durchgehende Klinge verschraubt
- schwarze Kunststoffscheide mit Sicherung
- Gummibänder zur Beinbefestigung
- Farbe: grau



### P08013 Tauchermesser TITANIUM 110 mm

- spitze Titanklinge
- Kunststoffscheide
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- Hammerfunktion im Griff
- Messerbänder
- verschiedene Farben: schwarz, gelb



### P08002 Tauchermesser 140 mm

- einseitig, spitz
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- Kunststoffscheide mit Sicherung
- Gummibänder zur Beinbefestigung
- verschiedene Farben: blau, grün, pink, transparent, gelb, schwarz



### P08003 Westenmesser 80 mm

- einseitig, spitz
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- verschiedene Farben: schwarz, blau-transparent, gelb



### P08010 Tauchermesser UNIDIVE

- Edelstahl, einseitig, spitz
- Kunststoffscheide
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- patentierte Messerbänder
- Hammerfunktion im Griff
- Länge ca. 128 mm
- Farben: blau, gelb, schwarz



### P08011 Tauchermesser UNIDIVE

- Edelstahl, einseitig, stumpf
- Kunststoffscheide
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- patentierte Messerbänder
- Hammerfunktion im Griff
- Länge ca. 113 mm
- Farben: blau, gelb, schwarz



### P08014 Tauchermesser UNIDIVE 128 mm

- einseitig, spitz
- titan-beschichtet
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- patentierte Messerbänder
- Hammerfunktion im Griff
- Länge ca. 128 mm
- Farben: schwarz, gelb



### P08018 Westenmesser, Titan

- Westenmesser aus Titan mit Kunststoffscheide, zur Befestigung am Inflatorschlauch oder am Jacket, Klinge ca. 70 mm, Farben: schwarz, gelb



### P08506 Messerband

- Gummi
- Länge ca. 50 cm
- Kunststoffschnalle
- Farbe: schwarz



### P08501 Messerband UNIDIVE

- Gummi
- Länge ca. 50 cm
- Klickverschluss
- Farbe: schwarz



### P08015 Tauchermesser UNIDIVE-TITAN 128 mm

- einseitig, spitz
- Volltitan
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- patentierte Messerbänder
- Hammerfunktion im Griff
- Länge ca. 128 mm
- Farbe: schwarz



### P08016 Tauchermesser T-REX 100 mm

- einseitig scharf, spitz
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- Kunststoffscheide mit Sicherung
- Befestigung für Gurt und Schlauch
- Klinge aus Edelstahl
- Grifffarbe: schwarz, blaue Scheide, schwarz, silberne Scheide



### P08017 Tauchermesser T-REX Titan 100 mm

- einseitig scharf, spitz
- mit Leinenschneider und Sägerücken
- Kunststoffscheide mit Sicherung in silber
- Befestigung für Gurt und Schlauch
- Klinge aus Titan
- Grifffarbe: schwarz, silberne Scheide





### Chronograph POSEIDON PRO Herrentaucheruhr

- Chronograph, 100 m wasserdicht
- schwarzes Zifferblatt
- Stoppuhrfunktion
- Datumsanzeige
- Stegbreite 20 mm

**P10040** mit Neoprenarmband  
**P10041** mit Stahlarmband



### P10042 Chronograph

- Herrentaucheruhr mit Ziffern
- 100 m wasserdicht
- schwarzes Zifferblatt
- Stoppuhrfunktion
- Datumsanzeige
- Stahlarmband mit Zusatzsicherung
- Stegbreite 20 mm



### P10049 Herrentaucheruhr

- Herrentaucheruhr 1000 Meter
- mit Saphirglas
- Stahlarmband und Heliumventil.
- Gewicht ca. 200 g
- Aussendurchmesser ohne Krone ca. 45 mm
- Dicke ca. 12 mm



### P10025 Herrentaucheruhr

- 500 m wasserdicht
- gelbes Zifferblatt
- Datum auf 4-Uhr Position
- Krone links auf 9-Uhr Position
- Stelling in schwarz
- Neoprenarmband
- Stegbreite 20 mm



### P10071 Herrentaucheruhr

- schwarzes Zifferblatt
- 500 m wasserdicht
- Datumsanzeige
- Krone auf 4-Uhr Position
- Neoprenarmband
- Stegbreite 20 mm



### P10072 Herrentaucheruhr

- schwarzes Zifferblatt
- 500 m wasserdicht
- Datumsanzeige
- geschützter Stelling
- Krone auf 4-Uhr Position
- Neoprenarmband
- Stegbreite 22 mm



### P10043 Profi Automatic

- **Automatikwerk**
- 500 m wasserdicht
- Neoprenarmband
- Krone auf 4 Uhr
- Datumsanzeige
- schwarzes Zifferblatt
- Stegbreite 20 mm



### P10032 Herrentaucheruhr

- 1000 m wasserdicht
- mit Heliumventil für Druckkammerfahrten
- Krone 4-Uhr Position
- Neoprenarmband
- mit gelbem oder schwarzem Zifferblatt
- Stegbreite 22 mm



### P10110 Herrentaucheruhr

- 1000 m wasserdicht
- geschützter Stelling
- mit Heliumventil für Druckkammerfahrten
- Krone 4-Uhr Position
- Neoprenarmband
- Stegbreite 22 mm



### P10073 Herrentaucheruhr

- schwarzes Zifferblatt
- Krone auf 4-Uhr Position
- 500 m wasserdicht
- Datumsanzeige
- Neoprenarmband
- Stegbreite 20 mm



### P10079 Herrentaucheruhr

- Herrenuhr 500 m
- Krone auf 3-Uhr
- orangefarbener Kreis zwischen Ziffern
- Neoprenarmband
- 20 mm Stegbreite



### P10090 Herrentaucheruhr

- gelbes Zifferblatt
- 500 m wasserdicht
- Datumsanzeige
- geschützter Stelling
- Krone auf 4-Uhr
- PU-Armband
- Stegbreite 22 mm



### P10078 Herrentaucheruhr

- 1000 m wasserdicht
- Krone auf 4-Uhr
- Heliumventil auf 9-Uhr
- blaues Zifferblatt
- Neoprenarmband
- Stegbreite 22 mm



### P10081 Herrentaucheruhr

- 1000 m wasserdicht
- Krone auf 4-Uhr
- Heliumventil auf 9-Uhr
- oranges Zifferblatt
- Neoprenarmband
- Stegbreite 22 mm



### P10097 Herrentaucheruhr

- 500 m wasserdicht
- Extra langes Neoprenarmband
- gelbes Zifferblatt
- hoher Stelling zum Schutz des Glases
- Krone in 4-Uhr Stellung
- Stegbreite 22 mm



### PK0594 Herrentaucheruhr

- 200 m wasserdicht
- Extra langes Neoprenarmband
- schwarzes Zifferblatt
- hoher Stelling zum Schutz des Glases
- Krone in 4-Uhr Stellung
- Stegbreite 22 mm



### Neoprenarmband 22 mm

**PK0595-YW** in gelb  
**PK0595-BU** in blau

**PK0596**  
 schwarz, extra lang

Sowie weitere Stegbreiten erhältlich



© Harald Slauschek

**P10026 Damentauheruhr**

- 500 m wasserdicht
- gelbes Zifferblatt
- Datum auf 4-Uhr Position
- Krone links auf 9-Uhr Position
- Stelling in schwarz
- Neoprenarmband
- Stegbreite 16 mm

**P10027 Damentauheruhr**

- 200 m wasserdicht
- Neoprenarmband
- hoher Stelling zum Schutz des Glases
- schwarzes Zifferblatt
- Krone in 4-Uhr Stellung
- Stegbreite 16 mm

**P10070 Damentauheruhr**

- 200 m wasserdicht
- mit schwarzem Zifferblatt
- Datumsanzeige
- Neoprenarmband
- Stegbreite 15 mm

**P10091 Damentauheruhr**

- 200 m wasserdicht
- gelbes Zifferblatt
- geschützter Stelling
- Krone auf 4-Uhr Position
- Neoprenarmband
- 16 mm Stegbreite

**PK0523 Tauchuhr Junior, medium**

- Tauchuhr Junior
- 18 mm Stegbreite
- Wasserdicht bis 200 Meter
- schwarzes Neoprenarmband
- schwarz-roter Stelling
- Universalsgröße

**POSEIDON Uhrenarmband Universal**

- Gurtband mit D-Ringen
- Schriftzug gestickt

**P10529-16**  
16 mm Stegbreite für Damen**P10529-25**  
25 mm Stegbreite für Herren**7644 POSEIDON-Logo**

- gestickt
- 80 mm Ø
- zum Aufnähen oder Aufbügeln

**0040-03 Poseidon T-Shirt, schwarz**

- Größen S - XXXL

**0040-02 Poseidon Polo Shirt, schwarz**

- Größen S - XXXL

**P200200 Poseidon Pro Shirt 2009**

- Größen S - XXXL

**P25023 Kapuzenjacke mit Zipper**

- Stick: vorn "POSEIDON Logo"
- hinten "The ultimate Dive"
- Farbe: schwarz
- Größen: S-XXL

**P200150 POSEIDON Kapuzensweatshirt**

- Kapuzensweatshirt aus Baumwolle (Fruit of the Loom)
- Farbe: dunkelblau
- langer Arm
- Größen S - XXL
- Stick: vorn "POSEIDON Logo"
- hinten "The ultimate Dive"

**0040-001 Sonnenbrille Multi-X**

Sonnenbrille mit Schaumstoffpolsterung des Rahmens (für bequemen und trotzdem dichten Sitz am Kopf)  
Die Bügel lassen sich schnell und einfach gegen das mitgelieferte elastische Kopfband austauschen.

**0040-002 Sonnenbrille Classic****0040-003 Sonnenbrille Sport**

Alle Sonnenbrillen werden mit einer stabilen Box ausgeliefert.



### 0040-010 Poseidon-Cap Diver

Gesticktes Poseidon Logo in gelb.  
Material: 100 % Baumwolle



### 0040-011 Poseidon-Cap- 58

Schwarz, gelbes Logo  
Material: 100 % Baumwolle



### 0040-012 Poseidon Beanie- Jaquard

Schwarz, weisses Logo  
Material: 55 % Baumwolle, 45 % Acryl



### 7011-BK POWER-STRETCH HAT

Ultra elastisch und komfortabel. Zwei Mützen in Einer. Falten sie die Mütze und Sie haben den klassischen Taucherhut. Entfalten Sie den Hut und Sie haben eine Mütze, die auch die Ohren bedeckt.  
– Material: 90 % Polyester, 10 % Spandex  
– Farbe: schwarz



### P19004 Rucksack POSEIDON PRO

- Trageriemen versenkbar
- obere Außentasche abnehmbar
- Flossentaschen an beiden Seiten
- Tragegriff oben und an der Seite
- Höhe: ca. 70 cm
- Breite: ca. 45 cm
- Tiefe: ca. 40 cm
- Farbe: schwarz



### P19001 Sammelnetz mit Zugband

Trageschleufe, Breite ca. 36 cm, Länge 60 cm, Farbe: schwarz mit Poseidon Logo



### Retractor

– mit zwei drehbaren Haken

**P2504** 3 m, mit Nylonband und extra Schnallenband

**P25042** 60 cm, mit Edelstahlband

**P25043** 60 cm, arretierbar



### P11509 Universal-Spiral-Halter

mit Niro-Öse, Kunststoffschnalle und Karabinerhaken. Erhältlich in schwarz oder gelb.



### P07007 Blitzer mit Magnet-schalter

- 2-stufiges 6-LED Blinklicht/Dauerlicht
- 1 drehbarer Haken
- 1 Öse
- 2 Mignonzellen (im Lieferumfang) für bis zu 100 Betriebsstunden
- bis 100 m wasserdicht
- Durchmesser ca 75 mm



### P25026 Wreck Reel

45 m gelbe Kunststoffrolle




### P25027 Wreck Reel

82 m blaue Kunststoffrolle



### P25025 Reel

Alurolle mit 100 m Leine



### CDSEE Seeker Radar-Boje


Die reflektierende SEEKER Boje ist eine aufblasbare Oberflächen-Boje.

Die Boje ist ideal für alle Arten von Abenteuer oder Freizeit-Sportarten, wie z.B. Tauchen, Schnorcheln, Schwimmen, Segeln und ist einsetzbar bei Such- und Rettungsaktionen.

Eingebauter Radareffektor, der von Schiffen und Flugzeugen bei der Suche gut wahrgenommen werden kann.

### CD-069 Survival-Ballon (Boje)

aus PVC-Folie – ca. 12 l Inhalt –  
2 Ösen, mundaufblasbar mit Ventil –  
Maße: 12,5 x 205 cm –  
85 cm Leine –



### P18001 Taucherboje

- mundaufblasbar
  - mit 20 m Schwimmleine, weiß mit leuchtend roter Haube
- Eine zusätzliche Wasserkammer mit Befestigungsöse und Clip befindet sich an der Unterseite.

**P25037 Taucher-Ei**

- neongelb
- mit Kordel


**P250020 Wasserdichte Tasche**

- mit Nylonschlaufe
- Farbe: transparent-gelb
- Größen:  
S (entspricht DIN A6)  
M (entspricht DIN A5)  
L (entspricht DIN A4)

**Wasserdichte Tasche**

Wasserdichte Tasche mit Wickelverschluß und Sichtfenster

- P250020** klein
- P250021** groß

**PK0425 Hebesack**

Hebesack, 140lbs  
Ballonform

**P25031 UW-Schreibtafel**

aus Kunststoff mit 5 Schreibflächen und Klettband zum Befestigen am Unterarm, inkl. Bleistift

**PK0061 Silikon-spray Baysilone**

400 ml, FCKW-frei

**PK0063 Silikonpaste Baysilone**

mittelviskos, Tube 35 g

**PK0064 Silikonpaste Baysilone**

niedrigviskos, Tube 35 g

**DA Helmtauchermodell**

Höhe ca. 24 cm, Kunststoff, bronzefarben

**Piston Clip/Karabiner**

- CD-PC1** 19 mm x 90 mm
- CD-PC2** 32 mm x 115 mm

**P250530**

- Doppel-Butterfly-Karabiner 110 mm
- aus Messing
- Augengröße 20 mm
- Federschnappverschluß
- Feder aus Niro

**P20589 Amphi-Horn**

- Jacket-Anschluß für Über- und Unterwasser
- P20590 Amphi-Horn** mit Scuba-pro AIR-2 für Über- und Unterwasser
- P20591 Amphi-Horn** mit Unisuit-Anschluß für Über- und Unterwasser

**Shaker mit Aufschrift POSEIDON**

- P07132 Shaker** Farbe: gelb-gold
- P07133 Shaker** Niro ohne Magnet
- P07134 Shaker** Niro mit Magnet

**P25035 POSEIDON Alpha Flagge**

- ca. 100 x 100 cm
- Hißfertig mit Besatzband und Schlaufe
- großes POSEIDON-Logo im weißem Feld

**P25032 Flagge**

100 x 150 cm Hißflagge, kpl. mit Besatzband und Schlaufe, schwer entflammbar nach B1/DIN4102

**P25034 Bannerfahne**

Bannerfahne, Halbrundösen an allen vier Ecken, schwer entflammbar nach B1/DIN4102, 100 x 100 cm

**P25033 POSEIDON Wimpel**

- Hißfertig mit Schlaufe und Besatzband
- Maße: 30 x 20 cm
- senkrecht, Spitze unten oder
- waagrecht, Spitze rechts


**P26004 Original Zippo**

Feuerzeug "POSEIDON" Limited Edition mit graviertem POSEIDON Logo.

- Black matte incl. Gravur oder
- Satin finish incl. Gravur (Silber)

**CD-089 Zweitopfpfeife**

- in Flossenform
- Farben: schwarz, orange, gelb

**P20574 Trillerpfeife**

© Harald Slauschek

**P250017 POSEIDON Kofferband**

schwarz, mit eingewebtem gelben Schriftzug und Logo, Breite ca. 55 mm, Länge verstellbar von ca. 93 cm bis 180 cm

**P250007 POSEIDON Schlüsselband**

Schlüsselanhänger mit POSEIDON-Aufschrift.

**10147 POSEIDON Kaffeetasse**

- weißer Grund
- schwarz/gelber Aufdruck
- mit Poseidon Logo